



eDELIVER 5 COMBI



זמינות הדגמים השונים בכפוף למלאי • נתוני הצריכה והטווח הם על פי נתוני מעבדה - טווח הנסיעה בפועל מושפע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה, מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכול אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה. קיבולת הסוללה מצטמצמת לאורך זמן ובכלל זה כתוצאה מאופן השימוש • משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מטמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית, ממערכות ניהול הרכב, מהתשתית שאליה מחוברת עמדת הטעינה, רשת החשמל וממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית ממשך הטעינה המצוי • אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות ובשל כך ייתכנו מגבלות בחיבור ושימוש • התמונות המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם זמינים בכל הדגמים או רמות הגימור • המערכות המתוארות/המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי ועשוי לכלול גם פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום • היצרן והחברה שומרים לעצמם לתקן או לשנות את הנתונים, המפרטים והמחירים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת • המפרט המחייב הוא זה שייכלל בהסכם הזמנת רכב בלבד. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה • הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות • מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד הפועלות בתנאים ומגבלות ואינן באות להחליף ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק • כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

MAXUSOFFICIAL.CO.IL



4946 | חונו חן



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
28	L1H1 Combi	2

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב eDELIVER 5 COMBI

- 4 מספר כריות אוויר
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת

מערכת מותקנת בדגם הרכב • מערכת אופציונלית להתקנה x מערכת שאינה מותקנת ברכב

דרגת זיהום אוויר לרכב**



*על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן 715/2007EC
**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכז מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

נתוני צריכת חשמל*			
תיאור דגם	צריכת חשמל (וואט / שעה ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
L1H1 Combi	214	338	1



MAXUS

eDELIVER 5 COMBI

המסחרית החשמלית של MAXUS



- מפרט רכב -

מידות

L1H1 Combi	דגם
קצר נמוך	
1+5	מס' מושבים
4,800	אורך כללי (מ"מ)
1,874	רוחב כללי (מ"מ)
1,960	גובה כללי (מ"מ)
3,100	בסיס גלגלים (מ"מ)
3.8	נפח תא מטען (מ"ק)
1,555	אורך משטח העמסה (מ"מ)
1,704	רוחב משטח העמסה (מ"מ)
1,455	גובה משטח העמסה (מ"מ)
1,250	מרחק בין קשתות גלגלים (מ"מ)
873	רוחב דלת הזזה (מ"מ)
1,243	גובה דלת הזזה (מ"מ)



משקלים

L1H1 Combi	דגם
קצר נמוך	
3,010	משקל כולל (ק"ג)
1,950	משקל עצמי (ק"ג)
1,060	משקל העמסה מירבי (ק"ג)
750	כושר גרירה - ללא בלמים (ק"ג)
1,500	כושר גרירה - עם בלמים (ק"ג)

סוללה וטעינה

L2H1	דגם
ארוך נמוך	
64	נפח סוללה (קוט"ש)
338	טווח משולב (WLTP)*
483	טווח עירוני (WLTP)*
214	צריכת אנרגיה WLTC בשילוב (Wh/km)*
7.5h/11kw	זמן טעינת AC (5%~100%) (שעה) / הספק טעינה (קו"ט) תלת פאזי
42min/70kw	זמן טעינת DC (10%~80%) (דקות) / הספק טעינה (קו"ט)

יחידת הנעה

L1H1 Combi	דגם
קצר נמוך	
קדמית	סוג הנעה
163	הספק (כ"ס)
24.5	מומנט מירבי (קג"מ)
120	מהירות מירבית (קמ"ש)
10.7	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
5.75	רדיוס סיבוב (מ')

* טווח משוער וצריכת אנרגיה תחת תקן בדיקת WLTC של האיחוד האירופי. טווח וצריכת אנרגיה בפועל משתנים בהתאם לתנאים כגון טמפרטורה, פעולת המזגן, מצב נסיעה, תנאי המסלול, אובדן קיבולת הסוללה ומסת הטעינה.

אבזור פנים ומולטימדיה

L1H1 Combi	דגם
קצר נמוך	
+	מסך מגע 12.3 אינץ'
+	קישוריות אלחוטית לטלפון הנייד באמצעות Android Auto ו-Apple CarPlay-I (למכשירים תומכים)
+	פונקציית חימום למושבים הקדמיים
+	שליטה במערכות הרכב מגלגל ההגה
+	כיסוי PVC לרצפת תא מטען
+	מצלמה היקפית 360°
+	משענת יד מושב נהג
+	רשת אחסנה קדמית
+	שקע USB
+	בלם חנייה חשמלי
+	תאורת LED תא מטען
+	חלונות חשמליים קדמיים כולל הפעלה אוטומטית קלה
+	הנעה ללא מפתח Keyless

אבזור חיצוני

L1H1 Combi	דגם
קצר נמוך	
+	פנסים קדמיים בטכנולוגיית Full LED
+	שתי דלתות הזזה
+	דלתות כנף אחוריות בפתחה של 180°
+	חישוקי סגסוגת 16"
195/65R16	מידות צמיגים אחוריים וקדמיים
+	מראות צד מתכוונות חשמליות כולל הפשרת אדים

בטיחות

L1H1 Combi	דגם
קצר נמוך	
4	מספר כריות אוויר
+	TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
+	ABS - מערכת בלימה למניעת נעילת גלגלים
+	ESC - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
+	EBD - מערכת לחלוקת כוח בלימה
+	eCall - מערכת לשיחות חירום
+	חיישני חגורות בטיחות
+	מצלמה היקפית 360°
+	חיישן חניה אחורי
+	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
+	בקרת שיוט אדפטיבית
+	מערכת שליטה אוטומטית באורות גבוהים
+	מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית
+	מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
+	מערכת לזיהוי הולכי רגל
+	מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
+	חיישני חגירת חגורות בטיחות
+	בקרת מהירות חכמה (ISA)
+	הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
+	מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
+	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
+	מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

COMFORT PACK בתשלום

L1H1 Combi	דגם
קצר נמוך	
o	הגה בציפוי דמוי עור מתכוונן לגובה
o	פונקציית חימום להגה
o	רשת אחסנה קדמית
o	פונקציית V2L (Vehicle to Load) - שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל

אחריות**

L1H1 Combi	דגם
קצר נמוך	
+	5 שנים / 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)
+	אחריות מורחבת לסוללה 8 שנים / 200,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)
o	אופציה להרחבת אחריות יצרן ל 8 שנים / 200,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) בתשלום